

Lecco, 29 luglio 2021

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA RICHIESTA DI DETRAZIONE FISCALE

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) di cui al Decreto 6 agosto 2020 pubblicato su G.U. n 246 del 05.10.2020.

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che i Sistemi ibridi come da composizioni indicate nell'allegato A sono conformi a quanto previsto dall'art. 6.1 di cui al Decreto 6 agosto 2020, in particolare si attesta che:

- a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia nei vari abbinamenti è minore o uguale a 0,5;
- c) il COP della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al Decreto 6 agosto 2020;
- d) la caldaia è del tipo a condensazione ed ha rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $93 + 2 \log (P_n)$, dove $\log (P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore e soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502.

Si dichiara altresì che detti apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale η_s (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe A** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 febbraio 2013).

I sistemi ibridi di cui all'allegato A rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. D. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. e), p.vii
- **Ecobonus 110%** di cui alla Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo D. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. e), p.viii
- **Bonus casa 50%** (ristrutturazione edilizia) secondo D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.

Riello S.p.A.
Engineering Director
FILIPPO MALTEMPI

Lecco, 29 luglio 2021

ALLEGATO A

ELENCO SISTEMI IBRIDI A POMPA DI CALORE DI RIELLO S.p.A.

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO F AL DECRETO 6 AGOSTO 2020

Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia	Potenza termica pompa di calore [kW]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia [kW]	Rapporto potenze (P_{pdc}/P_n)	Rendimento termico utile caldaia [%]	Note
SYLBER	VEGA 4 B (20118299)	LINEA 25C p (20163758)	4,07	Sì	4,15	19,46	0,21	97,3	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 6 B (20118300)	LINEA 25C p (20163758)	5,76	Sì	4,28	19,46	0,30	97,3	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 8 B (20118301)	LINEA 25C p (20163758)	7,16	Sì	3,97	19,46	0,37	97,3	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 5 (20181309)	LINEA 25C p (20163758)	5,10	Sì	4,40	19,46	0,26	97,3	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 7 (20181310)	LINEA 25C p (20163758)	7,15	Sì	4,10	19,46	0,37	97,3	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 4 B (20118299)	LINEA 30C p (20163760)	4,07	Sì	4,15	24,38	0,17	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 6 B (20118300)	LINEA 30C p (20163760)	5,76	Sì	4,28	24,38	0,24	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 8 B (20118301)	LINEA 30C p (20163760)	7,16	Sì	3,97	24,38	0,29	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 12 B (20118302)	LINEA 30C p (20163760)	11,86	Sì	3,95	24,38	0,49	97,5	Sistemi ibridi Linea



RIELLO S.p.A. Società con Socio Unico
soggetta alla direzione e coordinamento
di Riello Group SpA
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 Legnago (VR)
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa:
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341 277111
Fax +39 0341 368071
www.sylber.it

SYLBER	VEGA B 5 (20181309)	LINEA 30C p (20163760)	5,10	Sì	4,40	24,38	0,21	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 7 (20181310)	LINEA 30C p (20163760)	7,15	Sì	4,10	24,38	0,29	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 11 (20181311)	LINEA 30C p (20163760)	11,25	Sì	4,70	24,38	0,46	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 11T (20181313)	LINEA 30C p (20163760)	11,20	Sì	4,60	24,38	0,46	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 4 B (20118299)	LINEA 35C p (20163761)	4,07	Sì	4,15	29,25	0,14	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 6 B (20118300)	LINEA 35C p (20163761)	5,76	Sì	4,28	29,25	0,20	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 8 B (20118301)	LINEA 35C p (20163761)	7,16	Sì	3,97	29,25	0,24	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 12 B (20118302)	LINEA 35C p (20163761)	11,86	Sì	3,95	29,25	0,41	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 5 (20181309)	LINEA 35C p (20163761)	5,10	Sì	4,40	29,25	0,17	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 7 (20181310)	LINEA 35C p (20163761)	7,15	Sì	4,10	29,25	0,24	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 11 (20181311)	LINEA 35C p (20163761)	11,25	Sì	4,70	29,25	0,38	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 11T (20181313)	LINEA 35C p (20163761)	11,20	Sì	4,60	29,25	0,38	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 4 B (20118299)	LINEA 35R p (20163762)	4,07	Sì	4,15	29,25	0,14	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 6 B (20118300)	LINEA 35R p (20163762)	5,76	Sì	4,28	29,25	0,20	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 8 B (20118301)	LINEA 35R p (20163762)	7,16	Sì	3,97	29,25	0,24	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 12 B (20118302)	LINEA 35R p (20163762)	11,86	Sì	3,95	29,25	0,41	97,5	Sistemi ibridi Linea

SYLBER	VEGA B 5 (20181309)	LINEA 35R p (20163762)	5,10	Sì	4,40	29,25	0,17	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 7 (20181310)	LINEA 35R p (20163762)	7,15	Sì	4,10	29,25	0,24	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 11 (20181311)	LINEA 35R p (20163762)	11,25	Sì	4,70	29,25	0,38	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA B 11T (20181313)	LINEA 35R p (20163762)	11,20	Sì	4,60	29,25	0,38	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA 4 B (20118299)	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	4,07	Sì	4,15	24,58	0,17	98,3	Sistemi ibridi Area
SYLBER	VEGA 6 B (20118300)	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	5,76	Sì	4,28	24,58	0,23	98,3	Sistemi ibridi Area
SYLBER	VEGA 8 B (20118301)	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	7,16	Sì	3,97	24,58	0,29	98,3	Sistemi ibridi Area
SYLBER	VEGA 12 B (20118302)	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	11,86	Sì	3,95	24,58	0,48	98,3	Sistemi ibridi Area
SYLBER	VEGA B 5 (20181309)	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	5,10	Sì	4,40	24,58	0,21	98,3	Sistemi ibridi Area
SYLBER	VEGA B 7 (20181310)	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	7,15	Sì	4,10	24,58	0,29	98,3	Sistemi ibridi Area
SYLBER	VEGA B 11 (20181311)	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	11,25	Sì	4,70	24,58	0,46	98,3	Sistemi ibridi Area
SYLBER	VEGA B 11T (20181313)	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	11,20	Sì	4,60	24,58	0,46	98,3	Sistemi ibridi Area
SYLBER	VEGA 4 B (20118299)	CONICA 25C (20164607)	4,07	Sì	4,15	24,18	0,17	96,7	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA 6 B (20118300)	CONICA 25C (20164607)	5,76	Sì	4,28	24,18	0,24	96,7	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA 8 B (20118301)	CONICA 25C (20164607)	7,16	Sì	3,97	24,18	0,30	96,7	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA 12 B (20118302)	CONICA 25C (20164607)	11,86	Sì	3,95	24,18	0,49	96,7	Sistemi ibridi Conica

SYLBER	VEGA B 5 (20181309)	CONICA 25C (20164607)	5,10	Sì	4,40	24,18	0,21	96,7	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA B 7 (20181310)	CONICA 25C (20164607)	7,15	Sì	4,10	24,18	0,30	96,7	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA B 11 (20181311)	CONICA 25C (20164607)	11,25	Sì	4,70	24,18	0,47	96,7	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA B 11T (20181313)	CONICA 25C (20164607)	11,20	Sì	4,60	24,18	0,46	96,7	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA 4 B (20118299)	CONICA 32C (20164609)	4,07	Sì	4,15	28,10	0,14	96,9	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA 6 B (20118300)	CONICA 32C (20164609)	5,76	Sì	4,28	28,10	0,20	96,9	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA 8 B (20118301)	CONICA 32C (20164609)	7,16	Sì	3,97	28,10	0,25	96,9	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA 12 B (20118302)	CONICA 32C (20164609)	11,86	Sì	3,95	28,10	0,42	96,9	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA B 5 (20181309)	CONICA 32C (20164609)	5,10	Sì	4,40	28,10	0,18	96,9	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA B 7 (20181310)	CONICA 32C (20164609)	7,15	Sì	4,10	28,10	0,25	96,9	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA B 11 (20181311)	CONICA 32C (20164609)	11,25	Sì	4,70	28,10	0,40	96,9	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA B 11T (20181313)	CONICA 32C (20164609)	11,20	Sì	4,60	28,10	0,40	96,9	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA M 006 (20191962)	LINEA 25C p (20163758)	6,35	Sì	4,95	19,46	0,33	97,3	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA M 008 (20191963)	LINEA 25C p (20163758)	8,40	Sì	5,15	19,46	0,43	97,3	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA M 006 (20191962)	LINEA 30C p (20163760)	6,35	Sì	4,95	24,38	0,26	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA M 008 (20191963)	LINEA 30C p (20163760)	8,40	Sì	5,15	24,38	0,34	97,5	Sistemi ibridi Linea



RIELLO S.p.A. Società con Socio Unico
soggetta alla direzione e coordinamento
di Riello Group SpA
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 Legnago (VR)
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa:
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341 277111
Fax +39 0341 368071
www.sylber.it

SYLBER	VEGA M 010 (20191964)	LINEA 30C p (20163760)	10,00	Sì	4,95	24,38	0,41	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA M 006 (20191962)	LINEA 35C p (20163761)	6,35	Sì	4,95	29,25	0,22	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA M 008 (20191963)	LINEA 35C p (20163761)	8,40	Sì	5,15	29,25	0,29	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA M 010 (20191964)	LINEA 35C p (20163761)	10,00	Sì	4,95	29,25	0,34	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA M 006 (20191962)	LINEA 35R p (20163762)	6,35	Sì	4,95	29,25	0,22	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA M 008 (20191963)	LINEA 35R p (20163762)	8,40	Sì	5,15	29,25	0,29	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA M 010 (20191964)	LINEA 35R p (20163762)	10,00	Sì	4,95	29,25	0,34	97,5	Sistemi ibridi Linea
SYLBER	VEGA M 006 (20191962)	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	6,35	Sì	4,95	24,58	0,26	98,3	Sistemi ibridi Area
SYLBER	VEGA M 008 (20191963)	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	8,40	Sì	5,15	24,58	0,34	98,3	Sistemi ibridi Area
SYLBER	VEGA M 010 (20191964)	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	10,00	Sì	4,95	24,58	0,41	98,3	Sistemi ibridi Area
SYLBER	VEGA M 006 (20191962)	CONICA 25C (20164607)	6,35	Sì	4,95	24,18	0,26	96,7	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA M 008 (20191963)	CONICA 25C (20164607)	8,40	Sì	5,15	24,18	0,35	96,7	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA M 010 (20191964)	CONICA 25C (20164607)	10,00	Sì	4,95	24,18	0,41	96,7	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA M 006 (20191962)	CONICA 32C (20164609)	6,35	Sì	4,95	28,10	0,23	96,9	Sistemi ibridi Conica
SYLBER	VEGA M 008 (20191963)	CONICA 32C (20164609)	8,40	Sì	5,15	28,10	0,30	96,9	Sistemi ibridi Conica



RIELLO S.p.A. Società con Socio Unico
soggetta alla direzione e coordinamento
di Riello Group SpA
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 Legnago (VR)
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa:
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341 277111
Fax +39 0341 368071
www.sylber.it

SYLBER	VEGA M 010 (20191964)	CONICA 32C (20164609)	10,00	Sì	4,95	28,10	0,36	96,9	Sistemi ibridi Conica
--------	--------------------------	--------------------------	-------	----	------	-------	------	------	-----------------------------